



DEVELOP ineo+ 227

Dostępność	Niedostępny
Szybkość drukowania str./min.	22
Szybkość skanowania str./min.	45
Maksymalny format	A3
Maksymalna gramatura g/m2	256

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo+ 227

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- jeden z podajników dokumentów lub pokrywę dokumentów
- jedną z podstaw
- tonery

OPIS:

Develop ineo+ 227 to kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka kolorowa, drukarka kolorowa, skaner kolorowy. Bogate wyposażenie i funkcjonalność. Duże możliwości rozbudowy urządzenia. Toner czarny na 24 tys. wydruków, tonery kolorowe na 21 tys. wydruków w super cenach !!! Gwarancja do 3 lat !!!

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 22 str. A4 / minutę i do 14 str. A3 / minutę w kolorze i w czerni
- Skanowanie z prędkością do 45 obrazów na minutę (z podajnikiem dokumentów)
- Opcjonalny fax z Super-G3 oferujący szybką transmisję
- Wbudowany kontroler 1.2 Ghz
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Obsługa dotykowa urządzenia
- Możliwość personalizacji panelu
- Elastyczne wykańczanie prac i obsługa mediów
- Szeroka gama zabezpieczeń danych
- Niskie zużycie energii
- Kasetę na 500 arkuszy (A5-A4, 60-256 g/m2)
- Kasetę na 500 arkuszy (A5-A3, 60-256 g/m2)
- Podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy (A6-A3, 60-256 g/m2)
- Karta sieciowa
- Dupleks

- 2 GB pamięci RAM i 250 GB HDD

DANE TECHNICZNE:

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:	Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
	Szybkość kopiowania	A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 14/14 str./min. (w kolorze i w czerni)
	Szybkość drukowania	A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 14/14 str./min. (w kolorze i w czerni)
	System kopiowania	Laser
	Skala szarości	256
	Zasobniki papieru	- Standardowo: 1100 arkuszy, maksymalnie 3600 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (1 kasetą A5-A4, 2 kasetą A5-A3, 60-256 g/m ²) - Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A3, 60-256 g/m ²) obsługujący papiery standardowe, rozmiary własne i papier banerowy
	Moduł duplexu	A5-A3, 60-256 g/m ²
	Pokrywa oryginału	opcja
	Format papieru	A5-A3, A6s, format własny: szerokość 90-297mm, długość 139,7-431,8mm
	Gramatura papieru	60-256 g/m ²
	Marginesy druku	Krawędź górna: 4,2mm lub mniej krawędź dolna: 3mm lub mniej krawędzie boczne: 3mm lub mniej
	Czas nagrzewania	20 sekund lub mniej
	Wymiary	585x660x787 mm (bez opcji)
	Waga	ok 72 kg (bez opcji)
	Zasilanie	220-240 V, 50/60Hz

SPECYFIKACJA KOPIARKI:

Podajnik dokumentów	Opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 128g/m ²).
Wielokrotność kopiowania	1-9999
Pomniejszenie/powiększenie	25% - 400% krokowo co 0.1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	8,4/6,8 sek. (kolor/mono)
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk Twardy	250 GB
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Funkcje kopiarki	Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Kontroler	standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz
Pamięć	2 GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi
Karta sieciowa	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL6 (PCL5c + XL 3.0), PostScript3 (CPSI 3016), XPS
Interfejs	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja)
Sterowniki	Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008R2 (32/64), Windows Server 2012/2012R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android)

SPECYFIKACJA SKANERA:

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Twain Sieciowy
Rozdzielczość	max. 600 dpi

Szybkość skanowania
Rozmiar oryginałów
Format skanowania

max. 45 obrazów/minutę (kolor/mono)
max. A3
TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, kompaktowy XPS
opcjonalnie: DOCX/XLSX/PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF,
PDF/A, linearyzowany PDF

OPCJE:

Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy)
Pokrywa oryginałów
Wewnętrzny finiszier zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 500 arkuszy oraz opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otwory)
Finiszier zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 3300 arkuszy i opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otwory)
Finiszier zszywający broszurujący z tacą wyjścia o pojemności do 3300 arkuszy i opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otwory)
Moduł przekazujący – obowiązkowy w przypadku instalacji finiszierów
Separator prac o maksymalnej pojemności tac 200 arkuszy (150/50)
Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy
Kaseta uniwersalna na 2×500 arkuszy
Kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy (A4)
Podstawa
Klawiatura numeryczna
Stolik roboczy
Faks
Mocowanie klawiatury
Dodatkowy port USB
Dodatkowy port USB z Bluetooth LE
WiFi
Moduł autoryzacji biometrycznej
Czytniki kart zbliżeniowych
Zestawy montażowe finiszierów
Znaczniki dokumentów wychodzących
i-Opcje (dodatkowe funkcje)
2GB dodatkowej pamięci RAM (dla i-Opcji)

SPECYFIKACJA FAKSU (OPCJA):

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Wielkość i szybkość transferu	33,6 kBits/s, <3s, ITU-No.1
Pamięć	wykorzystuje pamięć systemową

OPROGRAMOWANIE:

store+find (opcjonalnie)
convert+share (opcjonalnie)
Personal Applications (opcjonalnie)
Enterprise Suite (opcjonalnie)
Data Administrator
Rozwiązania powiązane z czytnikami kart (opcjonalnie)
Wsparcie Unixa/Linuxa oraz SAP
Everyone Print (opcjonalnie)
PCounter (opcjonalnie)

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance

www.XEMAR.PL

ineo⁺ 227

drukowanie w kolorze | 22 stron na minutę

drukowanie monochromatyczne | 22 stron na minutę



Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO