

Link do produktu: <https://xemar.pl/develop-ineo-5020i-p-2120.html>

DEVELOP ineo 5020i



Cena	3 689,00 zł
Cena poprzednia	4 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	1 do 7 dni
Szybkość drukowania str./min.	50
Szybkość skanowania str./min.	100
Maksymalny format	A4
Maksymalna gramatura g/m2	216

Opis produktu

DEVELOP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi instalacji urządzenia przez serwis XEMAR skontaktuj się z nami w tej sprawie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR.

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 5020i

OPIS:

Develop ineo 5020i to monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne laserowe z bardzo wysoką prędkością drukowania 50 wydruków na minutę oraz szybkim skanerem do 100 stron na minutę. Funkcjonalność w standardzie: kserokopiarka czarno biała, drukarka czarno biała sieciowa, skaner sieciowy kolorowy, faks, WiFi. Bogate wyposażenie i możliwość rozbudowy urządzenia. W cenie urządzenia toner startowy na 8 tys. wydruków., a następne tonery mają wydajność aż 20 tys. wydruków !!! Gwarancja do 3 lat !!!

- Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 50 str. A4 / minutę
- Skanowanie z prędkością do 100/34 obrazów na minutę (w czerni / w kolorze)
- Fax z Super-G3 oferujący szybką transmisję
- Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 80 arkuszy
- Kontroler druku
- 1000 MB pamięci RAM
- Kasetka na 520 arkuszy (A6-A4, 60-120 g/m2)
- Podajnik ręczny o pojemności do 50 arkuszy (A6-A4, 60-216 g/m2)
- Interfejs USB 2.0
- Karta sieciowa standardowa i bezprzewodowa
- Dupleks
- Dual scan
- Kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie w jednym urządzeniu
- Intuicyjna obsługa
- Kompaktowa budowa urządzenia
- Dodatkowa kasetka na 250 arkuszy (A5-A4; 60-120 g/m2)
- Dodatkowa kasetka na 520 arkuszy (A5-A4; 60-120 g/m2)

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:		
Rozmiar panelu / rozdzielczość		4.85"
Pamięć systemowa		1,000 MB (standard/max)
Interfejs		10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe		TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatyczny podajnik dokumentów		Do 80 oryginałów; A6-A4; 64-90 g/m ² ; Dualscan ADF
Pojemność kaset (standard/max)		570 arkuszy /1,610 arkuszy (standard/max)
Pojemność kasety 1		1x 520 arkuszy; A6-A4; 60-120 g/m ²
Opcjonalna kaseta 1		1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m ² (do 2x)
Opcjonalna kaseta 2		1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m ² (do 2x)
Podajnik ręczny		50 arkuszy; A6-A4; rozmiary własne; 60-200 g/m ²
Automatyczny duplex		A4; 60-105 g/m ²
Pojemność tacy wyjścia (standard)		250
Obciążalność (miesięczna)		Rekomendowana. 10,000 stron; Max. 150,000 stron
Wydajność tonera		Czarny do 20,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania		Do 50,000 stron
Zużycie energii		220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 805 W
Wymiary		495 x 427 x 518 mm (bez opcji)
Waga		Około 18.9 kg (bez opcji)
SPECYFIKACJA DRUKARKI:		
Rozdzielczość druku		1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony		PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Obsługiwane systemy operacyjne		Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub później; Linux
		85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
		Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct
		Laser
		Toner polimeryzowany
		Do 50 str./min
		Do 24 str./min
SPECYFIKACJA KOPIARKI:		
Technologia obrazowania		9.5 sekundy
Technologia tonera		Około 27 sekund
Prędkość kopiowania/drukowania jednostronnego A4		600 x 600 dpi
Prędkość kopiowania/drukowania dwustronnego A4		256
Czas uzyskania pierwszej kopii A4		1-999
Czas nagrzewania urządzenia		A6-A4
Rozdzielczość kopiowania		25-400% krokowo co 1%;
Gradacja		Automatyczne skalowanie
Wielokrotność kopiowania		Do 50/20 obr./minutę
Obsługiwane formaty oryginałów		Do 100/34 obr./minutę
Skalowanie		1,200 x 1,200 dpi
		Skanowanie do e-mail (do mnie); FTP; USB; TWAIN; WIA
		JPEG; TIFF; PDF; XPS;
		opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF
		Wsparcie LDAP
SPECYFIKACJA SKANERA:		
Prędkość skanowania – jednostronnego (mono/kolor)		Super G3
Prędkość skanowania – dwustronnego (mono/kolor)		Analogowy; i-FAX
Rozdzielczość skanowania		MH; MR; MMR; JBIG
Rodzaje skanowania		Do 33.6 Kbps
Formaty plików		299 miejsc docelowych + 20 grup
Miejsca docelowe skanowania		Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2;
		Wsparcie IPsec i IEEE 802.1x; Wydruk bezpieczny; Kerberos
		Wsparcie Active Directory
		(nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)
SPECYFIKACJA FAKSU:		
Standard faksu		
Transmisja		
Kompresja		
Modem		
Miejsca docelowe		
FUNKCJE SYSTEMU:		
Funkcje bezpieczeństwa (standard)		
Konta dostępu (standard)		

Konta dostępu (opcja)
Oprogramowanie

OPCJE: Kasetą PF-P23
Kasetą PF-P24
Zszywacz EH-C591

Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych
Net Care Device Manager; Web Connection;
Driver Packaging Utility
250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m²
520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m²
Zszywanie offline do 20 arkuszy

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu

DEVELOP

Dynamic balance



ineo 5020i

- > Drukarka monochromatyczna A4
- > Do 50 str./min

www.XEMAR.PL

Katalog XEMAR

DEVELOP

WWW.XEMAR.PL



Jaworzno ul.Grunwaldzka 99
Katowice ul.Kossutha 11



32 614 16 16 32 753 17 00/01 fax 32 614 13 93



biuro@xemar.pl

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE URZĄDZENIA DO DRUKU CYFROWEGO