

Dane aktualne na dzień: 16-04-2024 19:22

Link do produktu: <https://xemar.pl/sharp-bp-50c45-p-2268.html>

SHARP BP-50C45



Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	1 do 7 dni
Szybkość drukowania str./min.	45
Szybkość skanowania str./min.	80
Maksymalny format	SRA3
Maksymalna gramatura g/m2	300

Opis produktu

SHARP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Sharp BP-50C45

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- BPDE12 podstawa z dodatkową kasetą na 550 arkuszy
- Tonery CMYK

OPIS:

Sieciowe cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne czarno-białe i kolorowe z szybkością 45 str./min
Odwracający podajnik dokumentów na 100 arkuszy skanuje z prędkością do 80 obrazów na minutę
Elastyczna obsługa papieru obsługuje nośniki o gramaturze do 300 g/m²
Nowa opcja wewnętrznego modułu składania oferuje różnorodne wzory składania
Inteligentna konstrukcja kontrolera zapewnia, że oprogramowanie sprzętowe urządzenia wielofunkcyjnego jest zawsze aktualne
Certyfikat Energy Star 3.0 z bardzo niskim zużyciem energii w trybie czuwania
Ulepszony ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala zapewnia dokładne i responsywne wrażenia użytkownika
Opcjonalne usługi w chmurze, takie jak Microsoft Teams, Google Drive™ i Dropbox
Silne, wielowarstwowe zabezpieczenia z opcjonalnym programem antywirusowym Bitdefender®*
Obsługa standardowego druku natywnego z opcjonalnym zestawem PostScript Kit
Opcjonalna bezprzewodowa sieć LAN obsługuje Wi-Fi 5 GHz
Zaawansowana technologia Sharp OSA® dla zintegrowanych przepływów pracy.

Nowa seria urządzeń wielofunkcyjnych firmy Sharp. Przenosimy organizacje w przyszłość komunikacji biznesowej, pomagając im pracować po prostu mądrzej. Zaprojektowane tak, aby pasowały do dzisiejszych zróżnicowanych stylów pracy, nowe systemy dokumentów kolorowych umożliwiają pracownikom bezproblemową i bezpieczną współpracę oraz udostępnianie informacji w całym środowisku biurowym. Dostępne ulepszone usługi w chmurze, takie jak Microsoft Teams, ułatwiają usprawnienie komunikacji i zwiększenie produktywności dzięki pracownikom hybrydowym.

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne BP-50C45 A3 to bezpieczne rozwiązanie do drukowania dla przyszłego miejsca pracy. Zapewnia bezproblemową łączność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, oferując jednocześnie doskonałą funkcjonalność ułatwiającą pracę hybrydową.

Bezpieczeństwo bez wysiłku

Urządzenie BP-50C45 jest wyposażone w szereg wiodących w branży funkcji ochrony systemu i danych, które nie tylko chronią urządzenie, ale także przetwarzane przez nie dane. Funkcje, takie jak zabezpieczenia oparte na systemie BIOS, biała lista, oprogramowanie układowe do samodzielnego odzyskiwania i standardowy moduł Trusted Platform, zapewniają użytkownikom pewność, że ich poufne dane i dokumenty są zawsze bezpieczne. Dodatkowo opcjonalne oprogramowanie anty-malware firmy Bitdefender może dodać dodatkową warstwę gwarancji, że Twoje urządzenie, dane i sieć są chronione

Bezproblemowa łączność

Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia pracę zespołową i współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams, a wszystko to z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego. Aplikacja mobilna Synappx Go umożliwia również drukowanie zbliżeniowe i zdalne, dostosowując możliwości drukowania do nowych wymagań pracy hybrydowej. Dzięki jednokrotnemu logowaniu użytkownicy mogą bezproblemowo łączyć swoje urządzenia mobilne za pośrednictwem Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC lub kodu QR z przepływami pracy w przedsiębiorstwie i funkcjami drukowania — z dowolnego miejsca, w którym pracują.

Bezproblemowa obsługa

Lampki komunikacyjne zapewniają użytkownikom szybki podgląd stanu urządzenia wielofunkcyjnego. Intuicyjne ikony na nowym, odchylanym, kolorowym panelu operacyjnym LCD o przekątnej 10,1 cala ułatwiają dostęp i ułatwiają dostęp do wszystkich funkcji zwiększających produktywność przy użyciu funkcji dotykowych w stylu smartfona.

Wydajność bez wysiłku

BP-50C45 może drukować i kopiować z szybkością do 45 str./min w kolorze i w czerni i bieli, a toner i papier można wymieniać bez wstrzymywania drukowania lub kopiowania, dzięki czemu wydajność nie umknie.

Wbudowany podajnik dokumentów może skanować dokumenty dwustronne z prędkością do 80 obrazów/min w partiach do 100 arkuszy, co pozwala na łatwe i wydajne wykonywanie dużych zadań. BP-50C45 wykorzystuje również sztuczną inteligencję (sztuczną inteligencję), aby określić optymalną rozdzielczość, gradację i współczynnik kompresji dla wszystkich zadań skanowania.

Standardowa funkcja zwalniania wydruku umożliwia użytkownikom bezpieczne zwalnianie zadań drukowania z najdogodniej zlokalizowanego urządzenia wielofunkcyjnego z maksymalnie 100 podłączonych do sieci urządzeń oraz szereg rozbudowanych opcji wykańczania, w tym moduł składania, zszywanie siodłowe, zszywanie ręczne i bezzszywkowe. wszechstronność i zapewnij większą elastyczność swoim wydrukom.

Zrównoważony rozwój bez wysiłku

Doskonałe parametry środowiskowe zapewniają niższe zużycie energii i niską wartość TEC oraz zapewniają zgodność BP-50C45 z przepisami dotyczącymi zużycia energii. Szeroka gama funkcji ukierunkowanych na ekologię, w tym eko-skan wraz z szybkim czasem nagrzewania, wszystko to pomaga zaoszczędzić pieniądze i wspierać cele środowiskowe.

Portal aplikacji Sharp ułatwia zdalne aktualizacje oprogramowania układowego i aplikacji, co zapewnia, że urządzenie wielofunkcyjne jest zawsze aktualne i zgodne.

(niektóre funkcje mogą być opcjonalne)

DANE TECHNICZNE: Kopia

- Urządzenie wielofunkcyjne**
- Drukarka**
- Podajnik dokumentów**
- Skaner**
- Funkcja archiwizacji dokumentów**
- Sieć bezprzewodowa**
- Faks**
- Opcje wykańczania**

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	6.5
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	4.6
Sorter elektroniczny (standard)	Tak
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9,999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400

Kopiarka	
Urządzenie wielofunkcyjne	
Drukarka	
Podajnik dokumentów	
Skaner	
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Sieć bezprzewodowa	
Faks	
Opcje wykańczania	
Zaprogramowane skale kopiowania	10
Kopiarka	
Urządzenie wielofunkcyjne	
Drukarka	
Podajnik dokumentów	
Skaner	
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Sieć bezprzewodowa	
Faks	
Opcje wykańczania	
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	45
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	45
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	21
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	21
Format papieru: min.- maks.	A6R - SRA3
Gramatura papieru (g/m ²)	55 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	650
Pojemność: maks. (arkuszy)	6300
Czas nagrzewania (w sekundach)	16
Pamięć ogólna min./maks. (MB)	5 120
Twardy dysk	SSD w standardzie
Pojemność twardego dysku (GB)	128 w standardzie/ możliwość rozszerzenia do 512
Dupleks	Tak
Wymagania dotyczące źródła zasilania	220-240 V, 50/60 Hz
Czytnik linii papilarnych	Nie
Pobór mocy (kW)	1.84
Wymiary (mm)	608 x 653 x 829
Waga (kg)	78
Kopiarka	
Urządzenie wielofunkcyjne	
Drukarka	
Podajnik dokumentów	
Skaner	
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Sieć bezprzewodowa	
Faks	
Opcje wykańczania	
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	Ethernet w standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie	Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

Kopiarka	
Urządzenie wielofunkcyjne	
Drukarka	
Podajnik dokumentów	
Skaner	
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Sieć bezprzewodowa	
Faks	
Opcje wykańczania	
Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	100
Kopiarka	
Urządzenie wielofunkcyjne	
Drukarka	
Podajnik dokumentów	
Skaner	
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Sieć bezprzewodowa	
Faks	
Opcje wykańczania	
Skaner sieciowy (std./opcja)	std
Skanowanie "pull scan" i "push scan"	Tak
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF
Skanowanie na pulpit	Tak
Skanowanie do folderu sieciowego	Tak
Skanowanie do FTP, Email	Tak
Skanowanie do pamięci USB	Tak
Kopiarka	
Urządzenie wielofunkcyjne	
Drukarka	
Podajnik dokumentów	
Skaner	
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Sieć bezprzewodowa	
Faks	
Opcje wykańczania	
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	std
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów	Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) 20000 Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) 10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Kopiarka	
Urządzenie wielofunkcyjne	
Drukarka	
Podajnik dokumentów	
Skaner	
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Sieć bezprzewodowa	
Faks	
Opcje wykańczania	
Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	Opcja
Zgodność	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, tryb Software AP
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mieszany PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mieszany EAP, WPA3 EAP

Kopiarka
Urządzenie wielofunkcyjne
Drukarka
Podajnik dokumentów
Skaner
Funkcja archiwizacji dokumentów
Sieć bezprzewodowa
Faks

Opcje wykańczania

Faks (std./opcja)
System kompresji
Protokół komunikacyjny
Czas transmisji (w sekundach)
Szybkość modemu (b/s)
Rozdzielczość transmisji
Format dokumentu (min.)
Format dokumentu (maks.)
Pamięć (MB)
Poziomy szarości
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)

Opcja
MH/MR/MMR/JBIG
Super G3/G3
2
33600 - 2400
STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dp
A5
A3
4096
256
2000
500

Kopiarka
Urządzenie wielofunkcyjne
Drukarka
Podajnik dokumentów
Skaner
Funkcja archiwizacji dokumentów
Sieć bezprzewodowa
Faks

Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność wyjściowa
Maks. liczba zszyw. Arkuszy
Zszywanie broszur
Przesunięcie offsetowe
Dziurkacz

500 - 3000
65
Opcja
Standard
Opcja

(niektóre funkcje wymagają opcjonalnego modułu, skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów)

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu



BP-50C26 / BP-55C26 / BP-50C31 / BP-50C36 /
BP-50C45 / BP-50C55 / BP-50C65

Cyfrowy system wielofunkcyjny

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

Katalog SHARP



Katalog produktów

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.