

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 09:29

Link do produktu: <https://xemar.pl/sharp-bp-55c26-p-2269.html>



SHARP BP-55C26

Dostępność	Dostępny
Termin dostawy	1 do 7 dni
Szybkość drukowania str./min.	26
Szybkość skanowania str./min.	240
Maksymalny format	SRA3
Maksymalna gramatura g/m2	300

Opis produktu

SHARP

Masz wątpliwości jak skonfigurować wyposażenie urządzenia? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozycji.

Urządzenie wymaga instalacji przez serwis XEMAR. Jest to warunkiem gwarancji na urządzenie. Koszt instalacji oraz warunki wydłużonej gwarancji określa firma XEMAR. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Urządzenie wielofunkcyjne Sharp BP-55C26

Minimalna konfiguracja wymaga doposażenia w:

- BPDE12 podstawa z dodatkową kasetą na 550 arkuszy
- Tonery CMYK

OPIS:

- Automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów dwustronnych DSPF DualScan na 300 arkuszy, skanuje do 240 stron na minutę !!!
- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie (opcja)
- Szybkość wydruku 26 str./min czarno-białych, 26 str./min. w kolorze
- Pojemność papieru: Standard 650, Max 6300 arkuszy
- Bezproblemowa integracja i połączenie z aplikacjami procesów biznesowych w chmurze
- Platforma sprzętowa i rozwiązań wspierająca hybrydowe środowisko pracy
- Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia współpracę, umożliwiając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams
- Wiodące w branży funkcje ochrony systemu i danych, w tym zabezpieczenia oparte na systemie BIOS, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem (opcjonalnie) i standardowy moduł Trusted Platform Module zapewniają bezpieczeństwo poufnych danych
- Interakcja z urządzeniem MFP bezpośrednio z urządzenia mobilnego za pośrednictwem Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC i QR Code

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne BP-55C26 A3 to bezpieczne rozwiązanie do drukowania dla przyszłego miejsca pracy. Zapewnia bezproblemową łączność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, oferując jednocześnie doskonałą funkcjonalność ułatwiającą pracę hybrydową.

Bezproblemowa łączność

Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia pracę zespołową i współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams, a wszystko to z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego. Aplikacja mobilna Synappx Go umożliwia również drukowanie zbliżeniowe i zdalne, dostosowując możliwości drukowania do nowych wymagań pracy hybrydowej. Dzięki jednokrotnemu logowaniu użytkownicy mogą bezproblemowo łączyć swoje urządzenia mobilne za pośrednictwem Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC lub kodu QR z przepływami pracy w przedsiębiorstwie i funkcjami drukowania — z dowolnego miejsca, w którym pracują.

Bezproblemowe bezpieczeństwo

Model BP-55C26 jest wyposażony w szereg wiodących w branży funkcji ochrony systemu i danych, które nie tylko chronią urządzenie, ale także przetwarzane przez nie dane. Funkcje, takie jak zabezpieczenia oparte na systemie BIOS, biała lista, oprogramowanie układowe do samodzielnego odzyskiwania i standardowy moduł Trusted Platform, zapewniają użytkownikom pewność, że ich poufne dane i dokumenty są zawsze bezpieczne. Dodatkowo opcjonalne oprogramowanie anty-malware firmy Bitdefender może dodać dodatkową warstwę gwarancji, że Twoje urządzenie, dane i sieć są chronione

Bezproblemowa obsługa

Czujnik ruchu wykrywa zbliżających się użytkowników, wybudzając urządzenie wielofunkcyjne z trybu uśpienia, a lampki komunikacji zapewniają szybki podgląd stanu. Intuicyjne ikony na nowym, odchylanym, kolorowym panelu operacyjnym LCD o przekątnej 10,1 cala ułatwiają dostęp i ułatwiają dostęp do wszystkich funkcji zwiększających produktywność przy użyciu funkcji dotykowych w stylu smartfona.

Wydajność bez wysiłku

Sharp BP-55C26 może drukować i kopiować z prędkością do 26 str./min w kolorze i czerni i bieli, a toner i papier można wymieniać bez wstrzymywania drukowania lub kopiowania, dzięki czemu wydajność nie umknie.

Wbudowany dwustronny podajnik jednoprzebiegowy może skanować dokumenty dwustronne z prędkością do 240 obr./min w partiach do 300 arkuszy, dzięki czemu można szybko zakończyć nawet duże zadania. Dostępna jest nawet ostrzegawcza dioda LED, która przypomina użytkownikom o konieczności usunięcia oryginałów, gdy skończą, co pomaga w zabezpieczeniu dokumentów. BP-55C26 wykorzystuje również sztuczną inteligencję (sztuczną inteligencję), aby określić optymalną rozdzielczość, gradację i współczynnik kompresji dla wszystkich zadań skanowania.

Standardowa funkcja zwalniania wydruku umożliwia użytkownikom bezpieczne zwalnianie zadań drukowania z najdogodniej zlokalizowanego urządzenia wielofunkcyjnego z maksymalnie 100 podłączonych do sieci urządzeń oraz szereg rozbudowanych opcji wykańczania, w tym moduł składania, zszywanie siodłowe, zszywanie ręczne i bezzszywkowe. wszechstronność i zapewnij większą elastyczność swoim wydrukowi.

Portal aplikacji Sharp ułatwia zdalne aktualizacje oprogramowania układowego i aplikacji, co zapewnia, że urządzenie wielofunkcyjne jest zawsze aktualne i zgodne.

Zrównoważony rozwój bez wysiłku

Doskonałe parametry środowiskowe zapewniają niższe zużycie energii i niską wartość TEC oraz zapewniają zgodność modelu BP-55C26 z przepisami dotyczącymi zużycia energii. Szeroka gama funkcji ukierunkowanych na ekologię, w tym eko-skan wraz z szybkim czasem nagrzewania, wszystko to pomaga zaoszczędzić pieniądze i wspierać cele środowiskowe.

(niektóre funkcje mogą być opcjonalne)

DANE TECHNICZNE: Kopiarka

Urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka

Podajnik dokumentów

Skaner

Funkcja archiwizacji dokumentów

Sieć bezprzewodowa

Faks

Opcje wykańczania

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	7.6
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	6.5
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10

Kopiarka	
Urządzenie wielofunkcyjne	
Drukarka	
Podajnik dokumentów	
Skaner	
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Sieć bezprzewodowa	
Faks	
Opcje wykańczania	
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	26
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	26
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	15
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	15
Format papieru: min.- maks.	A6R - SRA3
Gramatura papieru (g/m ²)	55 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	650
Pojemność: maks. (arkuszy)	6300
Czas nagrzewania (w sekundach)	18
Pamięć ogólna min./maks. (MB)	5096
Twardy dysk	tak, SSD
Pojemność twardego dysku (GB)	128
Dupleks	Tak
Wymagania dotyczące źródła zasilania	200-240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy (kW)	1.84
Wymiary (mm)	609 x 662 x 860
Waga (kg)	85

Kopiarka
Urządzenie wielofunkcyjne
Drukarka
Podajnik dokumentów
Skaner
Funkcja archiwizacji dokumentów
Sieć bezprzewodowa
Faks

Opcje wykańczania	
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	Ethernet w standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie	Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Protokoły sieciowe	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

Kopiarka
Urządzenie wielofunkcyjne
Drukarka
Podajnik dokumentów
Skaner
Funkcja archiwizacji dokumentów
Sieć bezprzewodowa
Faks

Opcje wykańczania	
Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	300

Kopiarka
Urządzenie wielofunkcyjne
Drukarka
Podajnik dokumentów
Skaner
Funkcja archiwizacji dokumentów
Sieć bezprzewodowa
Faks
Opcje wykańczania

Kopiarka Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Podajnik dokumentów Skaner Funkcja archiwizacji dokumentów Sieć bezprzewodowa Faks Opcje wykańczania	Skaner sieciowy (std./opcja) Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) Formaty plików	STD 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 100, 150, 200, 300, 400, 600 TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), tekst sformatowany (RTF)
Kopiarka Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Podajnik dokumentów Skaner Funkcja archiwizacji dokumentów Sieć bezprzewodowa Faks Opcje wykańczania	Skanowanie na pulpit Skanowanie do folderu sieciowego Skanowanie do FTP, Email Skanowanie do pamięci USB	Tak Tak Tak Tak
Kopiarka Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Podajnik dokumentów Skaner Funkcja archiwizacji dokumentów Sieć bezprzewodowa Faks Opcje wykańczania	Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) Pojemność funkcji przechowywania dokumentów	STD Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) 20000 Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) 10000 Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Kopiarka Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Podajnik dokumentów Skaner Funkcja archiwizacji dokumentów Sieć bezprzewodowa Faks Opcje wykańczania	Programowane zadania Foldery do przechowywania dokumentów	
Kopiarka Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Podajnik dokumentów Skaner Funkcja archiwizacji dokumentów Sieć bezprzewodowa Faks Opcje wykańczania	Sieć bezprzewodowa (std./opcja) Zgodność Tryb dostępu Bezpieczeństwo	Opcja IEEE802.11 a/b/g/n/ac Tryb infrastruktury, tryb Software AP WEP, WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mieszany PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mieszany EAP, WPA3 EAP
Kopiarka Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Podajnik dokumentów Skaner Funkcja archiwizacji dokumentów Sieć bezprzewodowa Faks Opcje wykańczania	Faks (std./opcja) System kompresji Protokół komunikacyjny Czas transmisji (w sekundach) Szybkość modemu (b/s) Rozdzielczość transmisji	Opcja MH / MR / MMR / JBIG Super G3 / G3 2 33600 - 2400 STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi

Kopiarka**Urządzenie wielofunkcyjne****Drukarka****Podajnik dokumentów****Skaner****Funkcja archiwizacji dokumentów****Sieć bezprzewodowa****Faks****Opcje wykańczania**

Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A3
Pamięć (MB)	4096
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie	2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

Kopiarka**Urządzenie wielofunkcyjne****Drukarka****Podajnik dokumentów****Skaner****Funkcja archiwizacji dokumentów****Sieć bezprzewodowa****Faks****Opcje wykańczania**

Maksymalna wydajność wyjściowa	500 - 3000
Maks. liczba zszyw. Arkuszy	65
Zszywanie broszur	Opcja
Przesunięcie offsetowe	Standard
Dziurkacz	Opcja

(niektóre funkcje mogą być opcjonalne)

Wydajności materiałów eksploatacyjnych zakładają wydruk ciągły oraz 5% pokrycie papieru A4 tonerem/tuszem. Wszystkie dane dotyczące papieru odnoszą się do standardowej gramatury 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez producenta urządzenia. Producent i Xemar zastrzegają sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy podane w opisach produktów.

Katalog produktu



BP-50C26 / BP-55C26 / BP-50C31 / BP-50C36 /
BP-50C45 / BP-50C55 / BP-50C65

Cyfrowy system wielofunkcyjny

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

Katalog SHARP



Katalog produktów

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.